



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ
БАСЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

420073, г. Казань, ул. Ад. Кутуя, д. 50
тел./факс: (843) 524-72-16

E-mail: otdel.nvbu@tatar.ru

от 14.11.2019 № 02-3261
на № _____ от _____

Руководителю
предприятия

по списку

О предоставлении Сведений
об использовании воды за 2019 г.

Довожу до Вашего сведения, что Сведения об использовании воды по форме №2-тп(водхоз) за 2019г. будут приниматься по форме, утвержденной Приказом Росстата от 19.10.2009г. №230 с изменениями по Приказам №466 и №663. Указания по заполнению формы в вышеназванном Приказе.

Отдел водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского БВУ уполномочил филиал «Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» осуществить сбор Сведений об использовании воды по форме № 2-тп (водхоз) за 2019 г.

На сайте филиал «Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз»: <http://средволгаводхоз.рф> (на странице отделы/омир) размещена ссылка «respondent.exe» с инструкцией по установке и загрузке актуальной версии 3 модуля автоматизированного ввода и передачи данных по форме №2-тп(водхоз), вышеупомянутый приказ с формой и указаниями по ее заполнению, а также дополнительные справочные материалы. Установку и запуск модуля в ОС Windows 7,8,10 производить от имени администратора. Предприятия, осуществляющие водоотведение в поверхностные водные объекты, по ссылке «calc zv.xls» (на странице отделы/омир), могут скачать рекомендуемое приложение пересчета концентраций загрязняющих веществ в их массы. Прямая ссылка на загрузку модуля респондента: <https://rwec.ru/dl/respondent.exe> (при изменении ресурса мы опубликуем актуальную ссылку на <http://средволгаводхоз.рф> на странице отделы/омир). Отчет представляется на бумажном носителе в 2 экз. (один из которых возвращается представителю), а также на электронном носителе - в формате tp2.

К отчету необходимо приложить пояснительную записку с указанием причин изменения всех показателей (объемов забора или сброса воды, использования или передачи, потерь при транспортировке, концентрации загрязняющих веществ и т.д.) по сравнению с предыдущим годом.

Обязательно одновременное представление копий разрешительных документов на право пользования водными объектами (Лицензий, Договоров и Решений), утвержденных НДС (нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ...), копий протоколов результатов химического анализа проб сточной воды, копии Информационного письма Татарстанстата, подтверждающего внесенные в отчет коды ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО.

В связи с необходимостью обработки большого объема отчетной информации в короткий срок, прошу представить Сведения до 20.01.2020г.

Сведения должны быть подписаны ответственным должностным лицом предприятия, обязательны ФИО и контактный телефон исполнителя, электронная почта предприятия.

Прошу направить Вашего представителя для сдачи вышеназванных Сведений в филиал «Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» по адресу: **420039 РТ, г. Казань, ул. Коломенская, д.12**, тел. 555-70-36, 564 -83-13, 564-64-43, факс. 564-83-13, 564-64-43, 560-52-40, 564-35-48, E-mail: ykadastr@mail.ru.

При отправлении необходимых материалов на наш электронный адрес четко укажите в разделе Тема: наименование предприятия и населенный пункт.

Сообщаем, что в соответствии со ст. 13.19. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ, нарушение порядка представления, а равно представление недостоверной статистической информации, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Врио заместителя начальника отдела

Р.Р. Калимуллина



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

ПРИКАЗ

14 ноября 2019 г.

№ 663

Москва

О внесении изменения в указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды», утвержденной приказом Росстата от 19 октября 2009 г. № 230

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во исполнение позиции 23.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить представленное Федеральным агентством водных ресурсов прилагаемое изменение в указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды», утвержденной приказом Росстата от 19 октября 2009 г. № 230 (Приложение).

2. Ввести в действие указанное в пункте 1 настоящего приказа изменение с отчета за 2019 год.

Руководитель



П.В. Малков

Далее приведены выдержки из приложения к приказу (без перечня зв).

ИЗМЕНЕНИЕ

в указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды», утвержденной приказом Росстата от 19 октября 2009 г. № 230

1. Дополнить пункт 3.1 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения абзацем следующего содержания:

«При заполнении раздела 2 для объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду респондентом прилагаются результаты расчета нормативов допустимого сброса и значения технологических нормативов по данным комплексного экологического разрешения (при наличии); для объектов II категории негативного воздействия на окружающую среду прилагаются результаты расчета нормативов допустимого сброса и значения технологических нормативов по данным комплексного экологического разрешения (при наличии) или результаты расчета нормативов допустимого сброса по данным декларации о воздействии на окружающую среду; для объектов III категории негативного воздействия на окружающую среду прилагаются результаты расчета нормативов допустимого сброса для веществ I, II класса опасности (при наличии сброса веществ I, II класса опасности).».

2. Абзацы второй и третий пункта 3.9 Указаний изложить в следующей редакции:

« – графа 13 – объем загрязненной воды без очистки, графа 14 – объем загрязненной недостаточно очищенной воды, содержание загрязняющих веществ в которой превышает технологические нормативы (при наличии

у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативы допустимого сброса.».

– графа 15 – нормативно чистой воды, без очистки, содержание загрязняющих веществ в которой не превышает технологические нормативы (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативы допустимого сброса и отведение которой без очистки в водные объекты не приводит к нарушению нормативов качества вод поверхностных водных объектов в контрольном створе относительно сброса (выпуска) сточных вод в водный объект.».

3. Первое предложение пункта 3.10 Указаний изложить в следующей редакции «Графа 16 – код очистного сооружения по способу очистки, графа 17 – объем нормативно очищенной воды на этом сооружении, содержание загрязняющих веществ в которой после очистки на очистных сооружениях не превышает значений технологических нормативов (при наличии у респондента комплексного экологического разрешения) и (или) нормативов допустимого сброса.».